NORD
DYNAMIC

ESTABLISHED
IN 2023



SPEARFISHING

DYNAMICNORD.COM

NORD
DYNAMIC

Attrezzatura subacquea sostenibile, innovativa e funzionale



Mute

→ Pagina 6



Maschere

→ Pagina 18



Pinne

→ Pagina 28

Snorkels

→ Pagina 27





Arbalete

→ Pagina 34

Contenuto

I nostri prodotti

6 Mute
18 Maschere
27 Snorkels
28 Pinne
34 Arbalete
46 Borse
56 Accessori

Service

70 Accessori
70 Registrazione prodotto
71 Centro servizi & riparazione
72 Contatti



MUTE

Diversi modelli, colori e spessori per soddisfare le tue esigenze. Inoltre, il nostro neoprene è ecologico!





SFS-2

Muta apnea 1.5 mm 2 pz

SFS-3

Muta apnea 3mm 2 pz

SFS-5

Muta apnea 5 mm 2 pz

Neoprene Yamamoto Grade 39/45 100% CR / **Laminazione flessibile per un'elasticità ultra in 4 direzioni** / Super flessibile e confortevole / **Open Cell 1.5, 3 e 5 mm** / Proprietà antibatteriche / **Basso attrito, riducendo l'affaticamento muscolare** / Coda di castoro con sistema a doppia clip - Tute da 2 pezzi / **Imbottitura toracica di carico incorporata** / Ginocchia e parte posteriore rinforzate / **Il cappuccio ventilato rilascia l'aria in eccesso**

La nostra muta Yamamoto 39/45 grado CR è super flessibile e confortevole. Il suo laminato esterno è elasticizzato in 4 direzioni. Incorpora un cappuccio ventilato per rilasciare l'aria in eccesso, un cuscinetto toracico portante e ginocchia e schiena rinforzate. Interno in neoprene spaccato da 1,5, 3 e 5 mm, sistema di fissaggio a doppia clip a coda di castoro e proprietà antibatteriche.

---

90 % Neoprene / 10 % Nylon

designed in germany

Limestone neoprene

SFS-2
SFS-3



SFS-5



XS S M L
XL 2XL 3XL

Per maggiori dettagli vedere la tabella delle taglie a pagina 16/17













SE-31
Muta 3mm

SE-51-H
Muta con cappuccio 5mm

SE-32
Muta 3mm

SE-52-H
Muta con cappuccio 5mm





Con cappuccio e cerniera frontale / **Spalle e ginocchia rinforzate** / Resistente all'abrasione meccanica

Questa è la muta perfetta per centri immersioni, scuole e club subacquei con cappuccio e cerniera frontale per un'esperienza di immersione più protetta. La muta intera con cappuccio e cerniera frontale è disponibile in 5 –7 mm. Il neoprene è resistente all'abrasione e le mute integrali hanno rinforzi su spalle e ginocchia.

---

85 % Neoprene / 15 % Nylon

designed in germany

Limestone neoprene

Men
black/grey

XS	S	M	ML	
L	XL	2XL	3XL	

Women
black/grey

XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	

Per maggiori dettagli vedere la tabella delle taglie a pagina 16/17












DYNAMIC



FDS-2

Muta monopezzo Apnea 1.5mm

Neoprene Yamamoto Grado 39/45 100% CR / **Laminazione flessibile per un'elasticità ultra in 4 direzioni** / Super flessibile e confortevole / **Proprietà antibatteriche** / Basso attrito, riduzione dell'affaticamento muscolare / **Protezione dall'abrasione su petto, ginocchia, gomiti e glutei** / Cerniera posteriore protetta

La nostra muta Yamamoto grado 39/45 si caratterizza per essere estremamente leggera ed elastica in tutte le direzioni, ottima per nuotare, riduce l'affaticamento, resistente, facile da togliere e indossare. Taglio ergonomico e gambe e braccia preformate. Il suo design mimetico è perfetto per l'apnea e la pesca subacquea. Il petto, i gomiti, i glutei e le ginocchia sono rinforzati contro l'abrasione attraverso punti stampati in poliuretano. La sua cerniera posteriore è protetta da una patta esterna per evitare strappi ed effetti di abrasione. Proprietà antibatteriche.

---

90 % Neoprene / 10 % Nylon





XS	S	M	L
XL	2XL	3XL	

designed in germany

Limestone neoprene

Per maggiori dettagli vedere la tabella delle taglie a pagina 16/17









Panoramica Mute

Uomo

SFS-2
SFS-3
SFS-5



1.5 / 3 mm

- Camo/Blue
- Camo/Brown
- Camo/Green
- Camo/Grey

XS
S
M
L
XL
2 XL
3 XL

5 mm

- Camo/Brown
- Camo/Grey

XS
S
M
L
XL
2 XL
3 XL

FDS-2



1.5 mm

- Camo/Blue
- Camo/Grey

XS
S
M
L
XL
2 XL
3 XL

SE-31



3 / 5 / 7 mm

- Black/Grey

XS
S
M
ML
L
XL
2 XL
3 XL

SE-51-H



5 / 7 mm

- Black/Grey

XS
S
M
ML
L
XL
2 XL
3 XL

Donna

SE-32



3 / 5 / 7 mm

- Black/Grey

XS
S
M
L
XL
2 XL
3 XL

SE-52-H



5 / 7 mm

- Black/Grey

XS
S
M
L
XL
2 XL
3 XL

Taglie Mute

È molto importante scegliere con cura la tua taglia. La muta deve aderire perfettamente al corpo. Il neoprene deve essere sempre a contatto con la pelle perché i fori degli airbag ti faranno perdere potenza termica.

Queste tabelle delle taglie sono valide per mute da 3 mm, 5 mm e 7 mm.



A. PESO: Il più vicino possibile
B. ALTEZZA: Dalla sommità della testa al pavimento
C. TORACE: La superficie anteriore tra il collo e lo stomaco
D. VITA: La parte sotto le costole e sopra i fianchi
E. ANCA: La circonferenza del corpo ai glutei
F. BUSTO: Il tronco del corpo umano
G. CAVALLO: Interno gamba. Misura dal cavallo al pavimento

Donna	**in cm**/inch						
Altezza	**157-163** 5‘2“-5‘4“	**160-165** 5‘3“-5‘5“	**163-168** 5‘4“-5‘6“	**165-170** 5‘5“-5‘7“	**168-173** 5‘6“-5‘8“	**170-175** 5‘7“-5‘9“	**173-178** 5‘8“-5‘10“
Torace	**76-81** 30-32	**81-86** 32-34	**86-91** 34-36	**91-97** 36-38	**97-102** 38-40	**102-107** 40-42	**107-112** 42-44
Vita	**58-64** 23-25	**64-69** 25-27	**69-74** 27-29	**74-79** 29-31	**79-84** 31-33	**84-89** 33-35	**89-94** 35-37
Anca	**84-89** 33-35	**89-94** 35-37	**94-99** 37-39	**99-104** 39-41	**104-109** 41-43	**109-114** 43-45	**114-119** 45-47
Cavallo	**75** 29 7/8	**77** 30 1/2	**79** 31 1/8	**81** 31 3/4	**82** 32 3/8	**84** 33	**85** 33 5/8
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**

Uomo	**in cm**/inch						
Altezza	**168-173** 5‘6“-5‘8“	**173-178** 5‘8“-5‘10“	**178-183** 5‘10“-6‘0“	**180-185** 5‘11“-6‘1“	**183-188** 6‘0“-6‘2“	**185-191** 6‘1“-6‘3“	**188-193** 6‘2“-6‘4“
Torace	**89-94** 35-37	**94-99** 37-39	**99-104** 39-41	**104-109** 41-43	**109-114** 43-45	**114-119** 45-47	**119-124** 47-49
Vita	**74-79** 29-31	**79-84** 31-33	**84-89** 33-35	**89-94** 35-37	**94-99** 37-39	**99-104** 39-41	**104-109** 41-43
Anca	**89-94** 35-37	**94-99** 37-39	**99-104** 39-41	**104-109** 41-43	**109-114** 43-45	**114-119** 45-47	**119-124** 47-49
Cavallo	**70** 27 3/8	**72** 28 3/8	**75** 29 3/8	**76** 30	**78** 30 5/8	**79** 31 1/4	**81** 31 7/8
Cavallo	**76** 30	**79** 31	**81** 32	**83** 32 1/2	**84** 33	**85** 33 1/2	**86** 34
Peso kg lbs	**61-70** 135-155	**68-79** 150-175	**77-88** 170-195	**86-98** 190-215	**95-107** 210-235	**104-116** 230-255	**113-125** 250-275
Taglia	**S**	**M**	**ML**	**L**	**XL**	**2 XL**	**3 XL**



MASCHERE / BOCCAGLI

Doppia lente, angolo di visione elevato, volume ridottissimo, vetro ultra chiaro e facciali morbidi. Vedere il mondo sott'acqua è la nostra motivazione per le immersioni.

Qualità e comfort per le tue immersioni

I nostri boccagli da apnea sono incentrati sulla semplicità e sulla maneggevolezza. Respira e basta.





Disponibile con supporto GoPro





MC-15

Maschera doppio vetro

MiniMask a bassissimo volume / **Facile compensazione** / Facciale in silicone / Fibbia Tec a due bottoni

Questa maschera a bassissimo volume è concepita e progettata per l'apnea e la pesca subacquea. Facile da compensare grazie alle sue dimensioni ridotte e confortevole grazie al suo morbido silicone. Le fibbie sono facili da rimuovere grazie ai due bottoni Tec. **Disponibile nei colori nero o camouflage. Versione con lente effetto vetro specchiato.**



















AM-30

Maschera doppio vetro

Maschera a bassissimo volume / **Lente: Vetro temperato** / Facciale e cinturino in silicone / **Fibbie a sgancio rapido** / Diversi colori disponibili

Maschera da apnea leggera e a bassissimo volume. Le sue lenti sono realizzate in vetro temperato. Una maschera confortevole grazie al facciale e al cinturino in silicone e alle fibbie a sgancio rapido. Scegli il tuo colore preferito e goditi il mare.























AM-30

Maschera da Apnea



AM-40

Maschera da Apnea

Maschera a bassissimo volume / **Lente: Vetro temperato** / Naso rinforzato / **Facciale e cinturino in silicone**

Maschera da apnea leggera e a bassissimo volume. Le sue lenti sono realizzate in vetro temperato. Una maschera confortevole grazie al facciale e al cinturino in silicone e alle fibbie a sgancio rapido. Naso rinfo zato per una migliore presa.



AM-50

Maschera da Apnea

Maschera a basso volume / **Visione periferica migliorata** / Lente in policarbonato antiappannamento resistente agli urti / **Facciale e cinturino in silicone**

Maschera da apnea leggera e a bassissimo volume. Le sue lenti sono realizzate in policarbonato antiappannamento e sono resistenti agli urti. Abbiamo anche migliorato la sua visione periferica. Una maschera comoda grazie al facciale e al cinturino in silicone.



SC-10

Snorkel Open-Top

J-snorkel a basso profilo /
Fermo a 8 / Tubo con colori
a trasferimento d'acqua /
Boccaglio in silicone

Questo snorkel è concepito e progettato per l'apnea e la pesca sub-acquea. Boccaglio a J, a basso profilo, con fermo a 8. Tubo con colori a trasferimento d'acqua e boccaglio in silicone. Disponibile nei colori nero o camouflage.







PINNE

Le nostre pinne da apnea sono progettate per immersioni senza sforzo a grandi profondità. Più sei rilassato quando raggiungi la profondità, più a lungo puoi goderti l'immersione. L'efficiente trasmissione della potenza ti rende anche veloce e agile come un pesce.

AF-70

Pinna da apnea



Pinna da apnea / **Scarpetta e pala in gomma con un robusto rinforzo della suola** / Le guide laterali delle pale ne consentono la flessione per tutta la loro lunghezza / **Aggancio della pala progettato per garantire la massima resistenza e durata nel tempo**

La pinna da apnea è stata creata e sviluppata nel nostro reparto R&D, dove sono stati applicati nuovi concetti tecnologici. La scarpetta fornisce la piena trasmissione della potenza alla pala senza alcuna perdita di energia. Le guide laterali sono corte, il che consente loro di flettere per tutta la loro lunghezza. Il sistema di aggancio è stato progettato per garantire la massima resistenza e durata in questa zona di stress. L'angolo di 27°garantisce il miglior rapporto prestazioni/sforzo







S	**36/38**	**L**	**41/42**		
M	**39/40**	**XL**	**43/44**	**2 XL**	**45/46**

Lunghezza in cm - A seconda della taglia 85cm S (36/38) - 89cm 2XL (45/46)

Peso al paio - A seconda della taglia 1,6kg S (36/37) - 1,7kg 2XL (46/47)

designed in germany









Pinna apnea AF-70



Unisex	in cm/inch				
Lunghezza del piede	**24** 9 1/2	**25** 9 7/8	**26** 10 1/4	**27** 10 2/3	**28** 11
Taglia europea	**36-38**	**39-40**	**41-42**	**43-44**	**45-46**
Taglia	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2 XL**




DYNAMIC
NORD


DYNAMIC
NORD
DYNAMICNORD



ARBALETE

Otto modelli disponibili, per tutte le tue esigenze, testate teste, grilletti e aste. Realizzati con componenti solidi e disponibili in diverse lunghezze, da 40 cm a 125 cm.

Nota importante per tutti i fucili subacquei

Questo prodotto non è disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Liechtenstein, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera



SG-M

Arbalete a testata aperta e guida asta

Corpo in alluminio aeronautico con guida asta integrato / **Vite di regolazione della sensibilità del grilletto** / Calciolo rimovibile / **Elastico circolare singolo per un semplice caricamento** / Asta temperata tahitiana dentellata









60 cm 105 cm **85 cm** 120 cm
75 cm 115 cm **95 cm** 130 cm **105 cm** 140 cm



SG-E

Arbalete testata chiusa

Canna rotonda in alluminio aeronautico da 28 mm, (1 1/8") / **Elastico singolo avvitato per un semplice caricamento** / Asta tahitiana dentata









40 cm 75 cm **60 cm** 95 cm
50 cm 85 cm **75 cm** 115 cm

Nota importante per tutti i fucili subacquei

Questo prodotto non è disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Liechtenstein, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera



SG-H

Arbalete multi-elastico

Corpo in alluminio aeronautico con guida asta integrato / **Profilo frazionato affusolato per una migliore manovrabilità** / Impugnatura con meccanismo di scatto in metallo / **Regolazione della sensibilità del grilletto** / Calciolo rimovibile con appoggio sternale / **Testata con guida asta** / Testata aperta multi-elastico / **Ogiva in Dyneema** / Asta con inserti a pinna di squalo saldate al laser







75 cm	**115 cm**	**95 cm**	**130 cm**
105 cm	**140 cm**	**125 cm**	**160 cm**



Nota importante per tutti i fucili subacquei

Questo prodotto non è disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Liechtenstein, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera



AG-E

Arbalete a testata chiusa

Arbalete a testa chiusa con canna standard in alluminio e testata chiusa / **Porta sagola in plastica, supporto sternale in plastica, meccanismo di scatto in plastica** / Tipo a ogiva standard / **Elastico da 14 mm** / Elastici: 12, 15 e 18 cm colore nero







45 cm 60 cm **60 cm** 75 cm **75 cm** 90 cm



AG-P

Arbalete testata aperta e guioda asta

Fucile Open Rail con canna in alluminio e testata aperta / **Porta sagola fusa, sternale in plastica, meccanismo di scatto in metallo** / Elastico circolare con ogiva articolata / Elastico da 18 mm / **Lunghezze elastici: 38, 40, 48 e 56 cm in nero/ambra** / Ammortizzatore sternale in TPE







50 cm 80 cm **60 cm** 90 cm
75 cm 115 cm **90 cm** 130 cm

Nota importante per tutti i fucili subacquei

Questo prodotto non è disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Liechtenstein, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera



AG-C

Arbalete testata chiusa

Arbalete a testa chiusa con canna in alluminio con guida asta e testata chiusa / **Sgancia-sagola in metallo a sinistra, meccanismo di scatto in metallo** / Ogiva articolata / **Elastico da 16 mm** / Lunghezze : 16, 20 e 24 cm in nero/ambra / **Ammortizzatore sternale in gomma**







60 cm 100 cm **75 cm** 115 cm **90 cm** 130 cm



AG-M

Arbalete testata aperta

Fucile subacqueo Open Rail con canna in alluminio auto-railed e testata Pelican / **Sganciatrice in metallo a sinistra, meccanismo di scatto in metallo** / Tipo a ogiva legata / **Doppio elastico da 16 mm** / Lunghezze in gomma: 48, 56 e 60 cm in nero/ambra / **Mulinello da 30 m**







75 cm 115 cm **90 cm** 130 cm **110 cm** 150 cm

Nota importante per tutti i fucili subacquei

Questo prodotto non è disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Liechtenstein, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svizzera



AG-R

Arbalete in carbonio a testata aperta con guida-asta

Arbalete in carbonio Open Rail con canna in carbonio e testata Pelican / **Sgancia-sagola in metallo a sinistra, meccanismo di scatto in metallo** / Ogiva legata standard / **Doppio elastico circolare da 16 mm** / Lunghezze : 48, 58 e 62 cm in nero/ambra / **Mulinello da 30 m**







75 cm **115 cm** **95 cm** **140 cm** **115 cm** **160 cm**





BORSE

Borse leggere, funzionali, resistenti e, naturalmente, prive di PVC. Zaini piccoli e grandi. Borsone 50 litri e 120 litri

LDB-75

Borsone

LDB-100

Borsone

Corpo in TPU / **Cuciture saldate ad alta frequenza** / Cerniera resistente all'acqua / **Scomparto interno stagno rimovibile con cuciture nastrate e cerniera resistente all'acqua** / Sistema di trasporto con spallacci e D-ring / **Tasca esterna con cerniera ad accesso rapido** / Livello di resistenza all'acqua: IPX 6

LDB-75 Volume: 81 L
Dimensioni: 33 x 35 x 67 cm
Resistenza all'acqua: IPX 6

LDB-100 Volume: 104 L
Dimensioni: 33 x 35 x 90 cm
Resistenza all'acqua: IPX 6



Borsa di medie dimensioni con cuciture saldate, cerniera resistente all'acqua e copertura in TPU. Contiene uno scomparto interno impermeabile e rimovibile, con cuciture nastrate ed una zip resistente all'acqua. Facile da trasportare grazie al sistema a spallacci; accesso rapido alla tasca esterna.

designed
engineered
in germany













LBP-50

Zaino



Resistente all'acqua / **Corpo in TPU** / Cuciture saldate ad alta frequenza / **Scomparto interno stagno staccabile con cerniera resistente all'acqua** / Scomparto interno per computer con tasca dotata di zip / Spallacci con D-ring, cintura sui fianchi e cinghia sternale mobile / **Zaino estensibile grazie alle diverse possibilità di chiusura** / Apertura extra-ampia / **Sistema di lacci esterni e tasche laterali** / Livello di resistenza all'acqua: IPX 6

Volume: 53,5 L
Dimensioni: 33 x 20 x 60 cm
Resistenza all'acqua: IPX 6

Grande zaino con cuciture saldate e copertura in TPU. Lo scomparto interno stagno rimovibile è nastrato e la cerniera è resistente all'acqua. Include uno scomparto per il computer portatile con una tasca supplementare dotata di cerniera.

Zaino comodo grazie agli ampi spallacci, alla cintura sui fianchi con anello e alla cinghia sternale mobile. Offre diverse opzioni di chiusura, permettendo dunque di estendere facilmente il volume in base alle proprie esigenze. Prevede anche alcune tasche laterali.











LBP-30

Zainetto







Resistente all'acqua / Corpo in TPU / **Cuciture saldate HF** / Scomparto interno per laptop con tasca con zip / **Tasca con portabottiglie all'interno** / Spallacci e cinghia sternale regolabili

Volume: 32 L
Dimensioni: 31 x 16 x 55 cm
Resistenza all'acqua: IPX 6

Zainetto con cuciture saldate e copertura in TPU. Include uno scomparto per il computer portatile con una tasca supplementare dotata di cerniera e un vano portabottiglie. Zainetto comodo grazie agli ampi spallacci, alla cintura sui fianchi e alla cinghia sternale mobile.

LSF-65

Zaino pesca subacquea

Corpo in nylon Gucci 900D / **Scomparto principale per pinne** / Scomparto anteriore isolato con rollbag staccabile e saldato all'interno / **Cinghie di fissaggio** / Tasche esterne bottiglie e fucili subacquei / **Impugnatura laterale** / Colore mimetico / **Caratteristica extra: roll-bag staccabile e resistente all'acqua (IPX 6)**

Volume: 65 L
Dimensioni: 28 x 28 x 105 cm
Materiale: Nylon







Spearfishing backpack with main fin compartment and a separate insulated front compartment. It has outside straps to adjust the volume of the bag and a side handle for carrying. It also has external pockets for bottles and spearguns.
Inside the front, there is a welded and detachable roll-up bag as dry compartment or to securely transport the catch.

designed engineered in germany

LFD-65

Zaino per apnea

Corpo in nylon Gucci 900D / **Scomparto principale per le pinne** / Scomparto anteriore separato / **Cinghie di fissaggio** / Tasche esterne per le borracce / **Maniglia laterale** / Caratteristica extra: Sacca avvolgibile, rimovibile e resistente all'acqua (IPX 6)

Volume: 65 L
Dimensioni: 28 x 28 x 105 cm
Materiale: Nylon







Zainetto per l'apnea con scomparto principale per le pinne e uno scomparto anteriore isolato separato. Presenta alcune cinghie esterne per regolare il volume della borsa e una maniglia laterale per il trasporto. Dispone inoltre di tasche esterne per le bottiglie. All'interno della parte anteriore, c'è una sacca avvolgibile saldata e staccabile che funge da scomparto stagno.

designed engineered in germany

LNB-95

Borsa a rete

Corpo in poliestere / **Tasca esterna con cerniera ad accesso rapido** / Tasca interna supplementare con cerniera

Volume: 98 L
Dimensioni: 36 x 36 x 77 cm
Materiale: Nylon



Borsa leggera perfetta per riporre l'attrezzatura subacquea bagnata o, se si è in barca con altri subacquei, per non confondere la propria attrezzatura con quella di altri. Include una tasca con cerniera esternamente ed una tasca supplementare con cerniera all'interno.

designed
engineered
in germany











ACCESSORI

Accessori in neoprene, cinture, coltelli e SMB. Tutti gli accessori di cui hai bisogno per completare la tua attrezzatura subacquea.

DY-10

Cappuccio dynaskin



100 % Antivento / **Idrorepellente** / Altamente traspirante / **Neutro** / Elasticizzato / **Asciugatura rapida** / Inodore / **Protezione UV** / Facile manutenzione

A differenza dei cappucci in neoprene, il cappuccio Dynaskin offre un elevato livello di comfort, grazie al suo design e al morbido tessuto interno e facilitandone il posizionamento sia in superficie che sott'acqua.

51 % Poliestere / 37 % Nylon
12 % Spandex

Unisex
black

S **M**
L **XL**

HO-30

Cappuccio 3mm

HO-50

Cappuccio 5mm

designed in germany

Limestone neoprene



Cappuccio in neoprene Limestone da 3 mm o 5 mm per evitare la perdita di calore e proteggere da urti accidentali durante l'immersione

Neoprene

Unisex
black

S **M**
L **XL**

GL-20

Guanti 1.5mm

designed in germany

Limestone neoprene



Guanti in neoprene da 1,5 mm per proteggerti dal freddo, dalle abrasioni e dai tagli durante l'immersione. Comodo e molto leggero per l'uso in acque calde. Palmo, punte e interno delle dita rinforzati per una migliore resistenza e un'eccellente presa. Chiusura tramite patta in similpelle con Velcro

Neoprene e Amara

Unisex
black

S **M**
L **XL**

DY-20

Calzari dynaskin



100 % Antivento / **Idrorepellente** / Altamente traspirante / **Neutro** / Elasticizzato / **Asciugatura rapida** / Inodore / **Protezione UV** / Facile manutenzione

Calzari in neoprene da 3 mm ideali per acque calde. Punta, collo del piede e tallone rinforzati per una maggiore protezione. Il blocco in gomma sul tallone impedisce lo slittamento del cinturino della pinna. Le suole in gomma sagomata sono molto durevoli e antiscivolo e proteggono i piedi da rocce taglienti e superfici ripide.

51% Poliestere
37 % Nylon
12 % Spandex

Unisex
black

S **M**
L **XL**

SO-20

Calzari 2mm

designed in germany

Limestone neoprene



Calzare in neoprene da 2 mm da indossare direttamente con le pinne a scarpetta aperta. La suola gommata è elastica e antiscivolo, ideale per camminare sui ponti delle barche e offre anche una buona protezione termica. Tutte le cuciture sono incollate per garantire resistenza e durata.

Neoprene, suola in gomma

Unisex
black

2XS **XS** **S** **M**
L **XL** **2XL** **3XL**

Tabelle taglie
Calzari / Guanti / Cappucci



PIEDE:
A. Misurare
la lunghezza del piede



Scegliete la taglia che più vi si addice e che vi fa sentire a vostro agio. Una volta trovata la taglia giusta, non perderete forza e non affaticherete i muscoli durante la pinneggiata.

Unisex in cm/inch

Lunghezza del piede	**22** 8 2/3	**23** 9	**24** 9 1/2	**25** 9 7/8	**26** 10 1/4	**27** 10 2/3	**28** 11	**29** 11 1/2	**30** 11 7/8	**31** 12 1/4
Taglia	**3XS**	**2XS**	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**	**3XL**	**4XL**



MANO:
A. misurare la circonferenza del palmo nel punto più largo
B. misurare la lunghezza dell'intera mano



Oltre il 25% del calore corporeo viene disperso dalla testa e dalle estremità. È importante che il guanto calzi in modo da non far circolare l'acqua.

Unisex in cm/inch

Circonferenza del palmo	**16,5 - 18** 6.5 - 7	**17 - 18,5** 6.75 - 7.25	**18,5 - 19,5** 7.25 - 7.75	**19,5 - 21** 7.75 - 8.25	**20,5 - 21,5** 8 - 8.5	**21,5 - 23** 8.5 - 9	**22 - 23,5** 8.75 - 9.25
Lunghezza della mano	**16,5 - 18** 6.5 - 7	**17 - 18,5** 6.75 - 7.25	**18 - 19** 7 - 7.5	**19 - 20,5** 7.5 - 8	**19,5 - 21** 7.75 - 8.25	**20,5 - 21,5** 8 - 8.5	**21 - 22** 8.25 - 8.75
Taglia	**2XS**	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**



A. TESTA: posizionare il metro sulla fronte e da lì misurare l'intera circonferenza della testa.
B. COLLO: posizionare il metro sul collo e misurare l'intera circonferenza.



Oltre il 25% del calore corporeo viene disperso dalla testa e dalle estremità. È importante che il cappuccio si adatti in modo da non far circolare l'acqua.

Unisex in cm/inch

Testa	**53** 21	**54,5** 21.5	**57** 22.5	**59,5** 23.5	**61** 24	**62,5** 24.5
Collo	**35** 13	**35,5** 14	**38** 15	**40,5** 16	**43** 17	**45,5** 18
Taglia	**XS**	**S**	**M**	**L**	**XL**	**2XL**

KMI-10

Coltello

Acciaio inossidabile / **Durezza 55- 56 HRC** / Cinghie per coltelli / **Manico in PP o TPE mix** / Lama 5,6 cm / **Peso 52gr**



KES-10

Coltello

Acciaio inossidabile / **Durezza 55- 56 HRC** / Cinghie per coltelli / **Manico in PP o TPE mix** / Lama 11,7 cm / **Peso 270 gr**



KEP-10

Coltello

acciaio inossidabile / **Durezza 55- 56 HRC** / Cinghie per coltelli / **Manico in PP o TPE mix** / Lama 9cm / **Peso 275gr**



KRA-10

Coltello

Acciaio inox / **durezza 55-56 HRC** / cinghiolo di fissaggio / **impugnatura in PP o TPE mix** / lama 8 cm / **peso 149 g**



KCL-10

Coltello

Acciaio inossidabile / **Durezza 55- 56 HRC** / Cinghie per coltelli / **Manico in PP o TPE** / Lama 4,3 cm / **Peso 152 gr**



KCU-10

Coltello

Acciaio inossidabile / **Durezza 55- 56 HRC** / Cinghie per coltelli / **Manico in PP o TPE mix** / Lama 11,5 cm / **Peso 200 gr**



KMP-10

Coltello

Acciaio inox anodizzato / **Durezza 55-56 HRC** / Coltello piccolo e leggero / **Manico antiscivolo** / Lama 6,2 cm / **Peso 80gr**



KSU-09

Coltello

Acciaio inossidabile / **Durezza 55-56 HRC** / Cinghie per coltelli / **Manico ergonomico in PTE giallo e foro per cordino** / Lama 8,5 cm / **Peso 105 g**r / Coltello di medie dimensioni



KSH-10

Coltello

Acciaio inossidabile / **Durezza 55-56 HRC** / Impugnatura ergonomica in PTE / **Lama 8cm** / Peso 75gr / **Coltello di medie dimensioni**



KSO-10

Coltello

Acciaio inossidabile anodizzato / **Durezza 55-56 HRC** / Cinghie per coltelli / **Impugnatura ergonomica in PTE** / Lama 7 cm / **Peso 80gr** / Coltello multiuso pieghevole



FH-10

Portapesci



BSA-10

Ammortizzatore elastico



BR-20

Cintura in gomma

Cintura in gomma / **Fibbia classica in INOX** / Larghezza 50 mm



SMB-1

Boa di segnalazione di superficie

Lunghezza SMB 1,8 m / **Larghezza 15 cm**



SMB-2

Boa di segnalazione di superficie

SMB lunghezza 1,8 m / **larghezza 15 cm** / bobina nera 30 m con custodia



SMB-3

Boa di segnalazione di superficie

Lunghezza SMB 1,5 m / **Larghezza 20 cm**



LT-12

Rotolo elastico latex 12mt



14 cm **16 cm**

18 cm **19 cm**

I nostri elastici sono progettati per essere utilizzati dai pescatori più esigenti. Sono realizzati e protetti con fodera in lattice per migliorarne la conservazione. Questi elastici sono disponibili sia in versione circolare chew al paio e in diversi colori e diametri.

DW-16

Elastico circolare ogiva Dyneema



48 cm **50 cm**
52 cm **54 cm**
56 cm **58 cm**
60 cm **62 cm**

NB-09

Coppia elastici da 16mm



16 cm **18 cm** **20 cm** **22 cm**
24 cm **26 cm** **28 cm**

CB-10

Elastici circolari da 16mm



48 cm **50 cm** **52 cm** **54 cm**
56 cm **58 cm** **60 cm** **62 cm**

NB-11

Coppia elastici da 18mm



16 cm **18 cm** **20 cm** **22 cm**
24 cm **26 cm** **28 cm**

CB-12

Elastici circolari da 18mm



48 cm **50 cm** **52 cm** **54 cm**
56 cm **58 cm** **60 cm** **62 cm**

STN-06

Asta TahittianaAletta Singola 6,5mm



Diametro: 6,5 mm / **Acciaio inossidabile INOX 17- 4ph** / Terminale ad aletta singola / **Disponibile in varie lunghezze: 90/105/115/125/135/145 cm**

SSF-03

Asta Capture 3 pinnette di squalo ed aletta singola 6,5 mm



Asta ad aletta singola 6,5 mm / **Acciaio inox INOX 174Ph** /Terminale ad aletta ad singola a / **Nuova tecnologia di saldatura laser** / Disponibile in varie lunghezze: 90/105/115/125/135/145 cm

WB-10

Ogiva ad Omega



WB-20

Ogiva a „V“



WB-30

Ogiva articolata



WB-40

Ogiva articolata





SERVIZIO POST-VENDITA

64 Garanzia
64 Registrazione del prodotto
65 Servizio e centro di riparazione
66 Contatto

Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di due anni

Nei paesi in cui vigono norme legali diverse, **DYNAMIC**NORD applicherà le norme nazionali in vigore. **DYNAMIC**NORD garantisce all'acquirente, per un periodo di tempo a partire dalla data di acquisto, che il prodotto sarà privo di difetti sia nei materiali che nella lavorazione, se sottoposto a un uso normale, ad una cura adeguata e all'assistenza programmata come prescritta dal rivenditore.

Di solito questo periodo è limitato a due (2) anni dalla data di acquisto del Prodotto ("Periodo di garanzia"), se non diversamente specificato. I prodotti o le parti soggette ad usura possono avere un periodo di garanzia ridotto. Ciò sarà indicato nella descrizione del prodotto e/o nel manuale. La data di acquisto deve essere verificata da un documento di vendita valido (ricevuta fiscale o scontrino fiscale) e dal modulo di registrazione del prodotto.

La copertura della garanzia non si estende per i danni causati da uso improprio, manutenzione impropria, negligenza, riparazioni non autorizzate, modifiche, incidenti, incendi, infortuni o normale usura. I danni estetici, come graffi, scalfitture ecc., non sono coperti dalla garanzia, tranne nel caso in cui il prodotto sia nuovo e non privo della confezione originale.

I reclami in garanzia sono accettati solo dopo la restituzione del prodotto difettoso insieme al certificato di garanzia compilato in ogni sua parte e firmato dal rivenditore autorizzato **DYNAMIC**NORD e accompagnato da un documento di vendita valido (ricevuta fiscale o scontrino fiscale) che riporti la data di acquisto. **DYNAMIC**NORD si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza gratuita se la documentazione richiesta non può essere fornita o se le informazioni sono incomplete, illeggibili o errate.

DYNAMICNORD rifiuta il pagamento di danni conseguenti causati. Qualsiasi prodotto (o parte) riparato o sostituito non estende la garanzia originale oltre il periodo di due (2) anni dalla data di acquisto originale.

DYNAMICNORD rifiuterà l'assistenza in garanzia se il prodotto non è stato acquistato da un rivenditore autorizzato, o se non è stato registrato correttamente attraverso la registrazione del prodotto.

I difetti o i danni derivanti da un difetto di materiale o di lavorazione sono coperti dal sistema di garanzia **DYNAMIC**NORD.

Eccezioni:

- ⟶ Difetti o danni causati da mancata o errata manutenzione o da negligenza.
- ⟶ Difetti o danni causati da un uso intenso, insolito o scorretto
- ⟶ Difetti o danni causati da materiali di pulizia o altre sostanze contenenti sostanze chimiche aggressive
- ⟶ Difetti o danni noti o evidenti al momento dell'acquisto del prodotto
- ⟶ Difetti o danni causati da un assemblaggio improprio dei componenti da parte dell'utilizzatore
- ⟶ Difetti o danni causati dall'uso prolungato del prodotto in acqua clorata o inquinata
- ⟶ Difetti o danni causati dall'esposizione del prodotto a temperature eccessive, al fuoco o all'esposizione prolungata alla luce del sole.

Se non riuscite a trovare le informazioni che state cercando, contattate il vostro rivenditore di fiducia o contattateci direttamente tramite il servizio clienti.

REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO

CURA DEL PRODOTTO E MANUTENZIONE

Centro di riparazione e assistenza

Per noi il cliente è sempre al centro di tutto. Il nostro reparto di assistenza post-vendita dedica il massimo impegno per risolvere qualsiasi problema con la massima efficacia e nel minor tempo possibile.

Situato in Germania, il nostro centro di assistenza ha una vasta esperienza e segue linee guida molto chiare. Ci impegniamo a garantire la qualità del servizio e l'efficacia del lavoro per generare il minor numero possibile di resi e soprattutto, per eseguire il lavoro in tempi rapidi. Siamo consapevoli che il tempo di esecuzione del servizio è un aspetto molto importante per il cliente e lavoriamo ogni giorno per ridurli senza però influire sulla qualità del nostro servizio.

SERVIZIO NEOPRENE:

DYNAMICNORD Watersport Suits Service
Hauptstraße 16 · 78253 Eigeltingen
Germania

angelika.arbogast@dynamicnord.com
Tel.: +49 (0)7774 / 92 38 666

SERVIZIO TECNICO:

DYNAMICNORD Centro di assistenza tecnica
Pettenkoferstraße 12 · 83052 Bruckmühl
Germania

support@dynamicnord.com
+49 (0)8061 38 98 33-0











Contattateci

DYNAMICNORD GmbH
Pettenkoferstraße 12 83052
Bruckmühl/ Germania
info@dynamicnord.com

Showroom Spagna

Port Marina - Palamós
c/ Salvador Albert i Pey, 9
Local 7
17230 Palamós / Spagna
expo.spain@dynamicnord.com

Un grande ringraziamento a tutti coloro che ci hanno sostenuto nella costruzione del marchio **DYNAMIC**NORD - un ringraziamento speciale va ai team dei fotografi:

psmodels / www.ps-models.com

Ana Arce / www.anaarce.com

Ramon Casabayo & Manel Montoro
www.filmand.net

Jordi Chias / www.uwaterphoto.com

Jan Schmiedel / www.janschmiedel.de

Immagini: shutterstock.com - New Africa
istock - zoranm
Unsplash - jeremy-bishop

I prodotti e le informazioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Non diciamo arrivederci, noi diciamo ...

Ci vediamo presto!

We love communities

DYNAMICNORD.COM